


































LAMINUOTA GRINDŲ DANGA

SILVERWOOD	Pavadinimas	Aprašymas
	Laminuotos grindys LG8017, Ažuolo lenta	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiais poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys LG8048, Karelijos ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiais poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys D888-1, Itališka akacija	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiais poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys LG6105, Sendintas kaštonas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiais poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys 6412, Ažuolo parketas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiais poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys LG7220, Milano ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiais poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys LG7247, Roterdamo ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiais poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys LG7284, Palermo ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiais poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys LG7273, Nicos ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiais poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys LG7142, Kedrinė pušis	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiais poveikiams, neblunka.






	Laminuotos grindys LG7024, Provanso pušis	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys LG6068, San Marino parketas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys D744-5, Blukinta pušis	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x198 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "double-click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.










	Pavadinimas	Aprašymas
	Laminuotos grindys JL7316, Ažuolas, 2-jų juostelių	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x197 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "s-profil" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys JL10125, Prancūziškas ažuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x197 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "s-profil" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys JL5723, Sendinta guoba	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x197 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "s-profil" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys JL10156, Alpinis ažuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x197 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "s-profil" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys JL20338, Monrealio ažuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x197 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "s-profil" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys JL9403, Vietnamietiška pušis	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 8,3 mm; • Matmenys - 1218x197 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "s-profil" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.

	Pavadinimas	Aprašymas
	Laminuotos grindys BASIC DP3101, Kornvalio ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 6 mm; • Matmenys - 1292x193 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Just click" sistema, nenaudojant klijų; • Woodline struktūra; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys BASIC DP3104, Skandinaviškas bukas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 6 mm; • Matmenys - 1292x193 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Just click" sistema, nenaudojant klijų; • Woodline struktūra; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys BASIC DP3106, Smėlinis ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 6 mm; • Matmenys - 1292x193 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Just click" sistema, nenaudojant klijų; • Woodline struktūra; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys VIVO Classic VI3102, Niuporto ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 7 mm; • Matmenys - 1292x193 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Just click" sistema, nenaudojant klijų. • Rustic struktūra (medžio struktūra). • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys VIVO Classic VI3103, Loireto ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 7 mm; • Matmenys - 1292x193 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Just click" sistema, nenaudojant klijų. • Rustic struktūra (medžio struktūra). • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys VIVO Classic VI3106, Lavagnos baltasis riešutmedis	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 7 mm; • Matmenys - 1292x193 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Just click" sistema, nenaudojant klijų. • Rustic struktūra (medžio struktūra). • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
VEGA FLOOR	Pavadinimas	Aprašymas
	Laminuotos grindys 26391, Bavarijos ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 12,3 mm; • Matmenys - 807x130 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Arc click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys 26440, Toskanos ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 12,3 mm; • Matmenys - 807x130 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Arc click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys 26206, Škotiškas ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 12,3 mm; • Matmenys - 807x130 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Arc click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiams, cheminiams poveikiams, neblunka.

	Laminuotos grindys 60325, Versalio ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 12,3 mm; • Matmenys - 807x130 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Arc click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys 80659, Oksfordo ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 12,3 mm; • Matmenys - 807x130 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Arc click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiams poveikiams, neblunka.
	Laminuotos grindys 10155, Liverpulio ąžuolas	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 12,3 mm; • Matmenys - 807x130 mm; • AC3/31 klasė, tinka visoms gyvenamosioms patalpoms; • Jungiamas "Arc click" sistema, nenaudojant klijų; • Medžiaga atspari mechaniniams, šiluminiais, cheminiams poveikiams, neblunka.

PVC DAILYLENTĖS

WAKLSINE	Pavadinimas	Aprašymas
	Dailylentė PVC A02, Balta	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 5 mm; • Matmenys - 2700x250 mm; • Skirta sienų ir lubų vidaus apdailos darbams. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Dailylentė PVC HYW07, Šviesus medis	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 5 mm; • Matmenys - 2700x250 mm; • Skirta sienų ir lubų vidaus apdailos darbams. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Dailylentė PVC HYM039, Kakavinis marmuras	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 5 mm; • Matmenys - 2700x250 mm; • Skirta sienų ir lubų vidaus apdailos darbams. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Dailylentė PVC M24, Rožinis marmuras	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 5 mm; • Matmenys - 2700x250 mm; • Skirta sienų ir lubų vidaus apdailos darbams. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Dailylentė PVC M30, Smėlio spalvos marmura	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 5 mm; • Matmenys - 2700x250 mm; • Skirta sienų ir lubų vidaus apdailos darbams. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Dailylentė PVC M03, Šviesiai rusvas marmuras	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 5 mm; • Matmenys - 2700x250 mm; • Skirta sienų ir lubų vidaus apdailos darbams. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Dailylentė PVC M12, Žalsva	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 5 mm; • Matmenys - 2700x250 mm; • Skirta sienų ir lubų vidaus apdailos darbams. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.

	Dailylentė PVC M26, Melsvas marmuras	<ul style="list-style-type: none"> • Storis – 5 mm; • Matmenys - 2700x250 mm; • Skirta sienų ir lubų vidaus apdailos darbams. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Pradžios profilis PVC dailylentėms P A02, Baltas	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys - 3000x5 mm; • PVC sujungimo kampas. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Sujungimo profilis PVC dailylentėms S A02, Baltas	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys - 3000x5 mm; • PVC sujungimo kampas. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Vidinis profilis PVC dailylentėms V A02, Baltas	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys - 3000x5 mm; • PVC sujungimo kampas. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Išorinis profilis PVC dailylentėms I A02, Baltas	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys - 3000x5 mm; • PVC sujungimo kampas. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Lubinis profilis PVC dailylentėms L A02, Baltas	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys - 3000x5 mm; • PVC sujungimo kampas. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Pradžios profilis PVC dailylentėms P HYW07, Šviesus medis	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys - 3000x5 mm; • PVC sujungimo kampas. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Vidinis profilis PVC dailylentėms V HYW07, Šviesus medis	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys - 3000x5 mm; • PVC sujungimo kampas. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Išorinis profilis PVC dailylentėms I HYW07, Šviesus medis	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys - 3000x5 mm; • PVC sujungimo kampas. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.
	Lubinis profilis PVC dailylentėms L HYW07, Šviesus medis	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys - 3000x5 mm; • PVC sujungimo kampas. • Lengvai ir greitai montuojamas, nenaudojant jokių specialių įrankių.